

your house ... your life

**aljmeel**  
ESTABLISHMENT



**SUPER SHEV**  
PAINT

دهانات سوپر شيف

إحدى مجموعة مؤسسة الجميل العالمية  
وتشمل مجموعة الدهانات المائية والزيتية  
ب كافة أنواعها ودرجات لمعانها وألوانها.  
وتتميز بتغطيتها العالية وثبات درجات لمعانها.  
كما حققت النجاح والثقة من زبائننا وعملائنا .  
تنتجها معاملنا بكل فخر وفق المواصفات القياسية العالمية .



## دهان زيتي ممتاز

- الجفاف : أولي خلال 4 ساعات
- نهائي خلال 16 ساعة .
- الطبقة الثانية بعد 24 ساعة.
- التغطية : من 25 - 28 م<sup>2</sup>/ل على سطح مستو وصقيل .
- اللمعان : اللمعان أكبر من 100 ( درجة على زاوية 60 )
- نصف لمعة : من 40 - 60 (درجة على زاوية 60)
- المت : أقل من 10 ( درجة على زاوية 60 )
- التخفيف : 30% حجماً بالنفط المعدني النقي .
- يطبق بالفرشاة أو الرول.
- ألوان عديدة ومتنوعة تلبى كافة الرغبات.
- معالج ضد الاصفرار
- مصنع من أجود المواد الخام .
- يعطي سطح ناعم وحريري الملمس بعد الجفاف .
- يجب استخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة أثناء التطبيق.
- يفضل تأسيس السطح باندركوت زياتي لضمان جودة الطلاء النهائية.
- يحفظ في مكان بارد وجاف
- وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة

**SUPER SHEV**  
PAINT





## دهان أكريليك الشيف (لماع- نصف لمعة - مت )

### المواصفات:

- طلاء أكريليك ذو مواصفات عالية جداً يستعمل لطلاء الجدران الداخلية والخارجية
- يظفي طبقة ناعمة الملمس.
- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية والاحتكاك.
- مقاوم للتقشير والغسيل والمنظفات الصناعية والقلوية.
- مصنع من أفضل المواد الخان

### تجهيز السطح :

- 1- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه ناعماً خالياً من الغبار والزيوت.
- 2- يمدد بالماء بنسبة ٤٠- ٥٠ %
- 3- الوجه الثاني بعد ٢٤ ساعة
- 4- يفضل تأسيس السطح بأساسات أندركوت (مائي أو زيتي) وذلك لمواصفاته المناسبة للمنتج.

### الاستخدام :

يتمتع المنتج بقابلية عالية للالتصاق مما يجعله مناسباً تماماً لطلاء الأسطح الخشبية وللطلاء فوق الدهانات الزيتية القديمة .

**SUPER  
SHEV  
PAINT**



## SUPER SHEV PAINT

### اندركوت مائي الشيف

أساس أبيض خاص يستعمل كوجه تأسيس أول على السطح الاسمنتي مباشرة التي تحتاج بصورة عامة إلى طليها بالاكريك المائي . وهو يؤمن طبقة من الدهان صلبة غير شفافة ، الغاية منها أن تكون واسطة تماسك قوية لطبقات الاكريك المائي.

- الجفاف : ٢ - ٣ ساعة .

- الوجه الثاني بعد : ٢٤ ساعة

- يمدد بالماء التنظيف بنسبة ٤٠ - ٥٠ %

- قابل للغسيل و التنظيف والدلك بالماء

- التغطية : ١٠ - ١٥ م<sup>٢</sup>/ل .

### اندركوت الشيف

يستخدم كأساس فاصل بين الطلاء الزيتي والاكريك ، يطلى على الزيتي

ومن ثم عليه الاكريك المائي

أي لا داعي لحرق الزيتي أو قشره لدهن الاكريك والعكس صحيح

كل كالون يغطي ٤٠-٥٠ م

يستخدم نפט معدني عند تمديده بنسبة ٢٠% وعند البخ بنسبة ٣٠%







## طرش ممتاز الشيف

- \*- مدة الجفاف : 2 - 3 ساعة
- \*- الوجه الثاني بعد 24 ساعة
- \*- التغطية : 10 - 15 م<sup>2</sup>/ل (سطح صقيل ونظيف).
- \*- يمدد بالماء 40 - 50 وزناً

دهان ناشف مائي ذو ألوان جذابة وجميلة يستعمل لطلاء الجدران الداخلية . ويعطي طبقة حريرية ناشفة تتحمل الغسيل والتنظيف ، وذلك لكونه محضر بتطبق تركيبات فريدة تدعم المميزات الفنية للطلاء تؤكد حصول انسياب ليعطي لمعة ونعومة مميزة وملفتة للنظر وكل ذلك سواء أكانت الرغبة في الطلاء الوجه باستخدام دهانات ذات لمعة أو نصف لمعة أو بدون لمعة

# SUPER SHEV PAINT



## معجون الشيف للخشب والجدران

الوصف:

- المعجون غير سام وغير قابل للاشتعال
- يمكن استعماله بواسطة المسطرين والمشحاف

طريقة الاستخدام:

- ١- يجب تنظيف الاسطح من الاتربة والزيوت بشكل جيد جداً.
- ٢- يجب التأكد من جفاف السطح بشكل كامل.
- ٣- يتم تنعيم السطح بوجهين من المعجون بواسطة المشحاف على أن يدهن الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول .

الاستخدام:

- يستخدم المعجون كطبقة لتنعيم الجدران الاسمنتية الداخلية والخارجية .
- لجعل سطح الخشب ناعماً كقاعدة لطلاء الدهانات ولتثبيت ورق الجدران





# SUPER SHEV PAINT



## شيف بوند اكرليك الشيف مادة اكرليكية رابطة

الوصف:

غراء بوند أكريل : عبارة عن مستحلب أكريليكي

لتقوية وعزل الخلطات الطينية.

وهو عبارة عن مادة غير سامة وغير قابلة للاشتعال.

الاستخدام:

لعزل الأسطح والجدران الاسمنتية

ويستخدم كطبقة خارجية شفافة وعازلة لحماية الجدران الطينية

بعد جفافها من العوامل الخارجية ( الأمطار - الحرارة - الرطوبة).

كما تساعد على تقوية الجدران الاسمنتية ويزيد من تماسكها.

المادة الأساسية : مستحلب الاكرليك.

طريقة الاستعمال:

يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه وعزله نظيفاً من الغبار

والزيوت والشحوم والطبقة الناتجة عن الرطوبة .

يدهن الوجه الأول ومن ثم يدهن الوجه الثاني بعد

جفاف الوجه الأول ب ٢ ساعة تقريباً.